Druckdaten

Klapprahmen LED bedrucken – individuell konfigurierbar

Allgemeine Vorgaben

Beschnittzugabe	3 mm je Kante bis 700 mm Kantenlänge, 10 mm darüber – Hintergründe bis in den Beschnitt laufen lassen.
Endformat	Exakt wie in der Formattabelle; keine Schnittmarken in der Datei.
Sicherheitsabstand	3 mm im Endformat: Text und Logos nicht näher an den Rand legen.
Auflösung	300 dpi bis 700 mm Kantenlänge, 150 dpi im Großformat.
Farbraum	CMYK, keine RGB- oder Sonderfarben – außer PMS ist ausdrücklich gewünscht.
Tiefschwarz	Flächen: C 50 / M 40 / Y 40 / K 100. Text: nur K 100.
Dateiformat	PDF (PDF/X-4 empfohlen), Schriften eingebettet oder in Pfade gewandelt.
Dateigröße	Maximal 500 MB pro Bestellung, Vektoren sparsam einsetzen.
Seiten	Jede Seite als eigene PDF-Seite, Reihenfolge = Leserichtung.

Formate

Format	Endformat (mm)	mit Beschnitt (mm)
A0 - 840 x 1189 mm	840 × 1189	860 × 1209
A1 - 594 x 840 mm	594 × 840	614 × 860
A2 - 420 x 594 mm	420 × 594	426 × 600
A3 - 297 x 420 mm	297 × 420	303 × 426
A4 - 210 x 297 mm	210 × 297	216 × 303
700 x 1000 mm	700 × 1000	720 × 1020

Vorlagen auf den Folgeseiten: je Format eine Seite, Beschnitt und Sicherheitsabstand markiert.

Klapprahmen LED bedrucken – individuell konfigur – A0 - 840 x 1189 mm

Beschnitt 10 mm je Kante · Endformat 840 × 1189 mm · Datei 860 × 1209 mm · 150 dpi · Maßstab 1:10



rot gestrichelt = Beschnitt (wird weggeschnitten)
schwarz = Endformat
grün gestrichelt = Sicherheitsabstand 3 mm

Klapprahmen LED bedrucken – individuell konfigur – A1 - 594 x 840 mm


Beschnitt 10 mm je Kante · Endformat 594 × 840 mm · Datei 614 × 860 mm · 150 dpi · Maßstab 1:10



rot gestrichelt = Beschnitt (wird weggeschnitten)
schwarz = Endformat
grün gestrichelt = Sicherheitsabstand 3 mm

Klapprahmen LED bedrucken – individuell konfigur – A2 - 420 x 594 mm


Beschnitt 3 mm je Kante · Endformat 420 × 594 mm · Datei 426 × 600 mm · 300 dpi · Maßstab 1:10



rot gestrichelt = Beschnitt (wird weggeschnitten)
schwarz = Endformat
grün gestrichelt = Sicherheitsabstand 3 mm

Klapprahmen LED bedrucken – individuell konfigur – A3 - 297 x 420 m


Beschnitt 3 mm je Kante · Endformat 297 × 420 mm · Datei 303 × 426 mm · 300 dpi



rot gestrichelt = Beschnitt (wird weggeschnitten)
schwarz = Endformat
grün gestrichelt = Sicherheitsabstand 3 mm

Klapprahmen LED bedrucken – individuell konfigur – A4 - 210 x 297 m


Beschnitt 3 mm je Kante · Endformat 210 × 297 mm · Datei 216 × 303 mm · 300 dpi



rot gestrichelt = Beschnitt (wird weggeschnitten)
schwarz = Endformat
grün gestrichelt = Sicherheitsabstand 3 mm

Klapprahmen LED bedrucken – individuell konfigur – 700 x 1000 mm

Beschnitt 10 mm je Kante · Endformat 700 × 1000 mm · Datei 720 × 1020 mm · 150 dpi · Maßstab 1:10



rot gestrichelt = Beschnitt (wird weggeschnitten)
schwarz = Endformat
grün gestrichelt = Sicherheitsabstand 3 mm